

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE :  
N° S001-CPR**

1. **Codice Identificativo:** **BETONSEAL MS 2.0**

2. **Numero di Tipo, lotto o serie:**

N° di lotto: far riferimento a quello riportato sulla confezione

3. **Usò previsto** del prodotto da costruzione, conformemente a **EN 15651-1:2012.**

Sigillante per uso non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata, anche in climi freddi.

4. **Fabbricante:**

<b>NORD RESINE SpA</b> Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV) P.I. IT02169750268
---

5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto:** **SISTEMA 3**

**Reazione al fuoco:** **SISTEMA 3.**

6. L'organismo notificato **IFT Rosenheim GmbH (NB 0757)** ha effettuato la verifica del tipo e il comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651-1; ha rilasciato Rapporti di Prova.

7. **Prestazioni Dichiarate:**

F-EXT-INT-CC (CLASSE 25LM)

Condizionamento: metodo B

Sottofondo: - calcestruzzo  
- alluminio

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
Reazione al fuoco	Classe E	<b>EN 15651-1:2012</b>
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza	
Tenuta all'acqua e all'aria: - Resistenza al flusso - Perdita di volume - Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta, dopo immersione in acqua - Modulo secante a trazione a -30°C - Proprietà a trazione in condizioni di estensione mantenuta a -30°C	≤ 3 mm ≤ 10 % nessuna rottura  ≤ 0,9 MPa nessuna rottura	
Durabilità	Passa	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarate di cui al punto 7.

**MARCATURA CE  
IN ACCORDO AL CPR 305/2011 E ALLA EN 15651-1**

<b>CE</b>	<b>NORD RESINE SpA</b> Via Fornace Vecchia, 79 – 31058 Susegana (TV)
<b>14</b> <b>N° S001-CPR</b> <b>EN 15651-1</b>	
<b>BETONSEAL MS 2.0</b>	
Sigillante per uso non strutturale, in interno ed esterno, per giunti in elementi di facciata, anche in climi freddi. <b>F-EXT-INT-CC (25LM)</b>	

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Susegana, 8 settembre 2014

Lionello Caregnato  
(Presidente del Consiglio d'Amministrazione)

